

PELARGONIUM.	f.	kr	PELARGONIUM.	f.	kr
— Knapianum	30		— mutabile	30	
— Krebsnerianum	50		— Nairnii	30	
— laccatum	30		— nervosum	30	
— laticeratum rubrum	30		— compactum	30	
— Ladi Arundel	30		— nivetum	30	
— latifolium	30		— nobile	30	
— La austorium	30		— Nordfordianum	30	
— La Valette	30		— nubilum	30	
— laxiflorum	30		— obcordatum	30	
— le grand	30		— oblatum	30	
— Leopoldianum	50		— obliquum	30	
— Licon	50		— obscurans	30	
— liliacinum	30		— obtectum	50	
— lineatum	50		— odoratissimum	30	
— limonium	30		— orbiculatum	40	
— litigiosum	30		— orthanton	30	
— speciosum	30		— Orzyanum	50	
— lobatum	1		— Oxfordianum	40	
— longipedunculatum	30		— Oxonieuse	50	
— longipes	30		— palidum	40	
— Lord Comborner	30		— paniculatum	30	
— — Stuard	30		— Pawlikowskianum Vienensis	50	
— — Withworth	30		— particeps	40	
— lucidum	30		— paucidentatum	40	
— — elatum	30		— pavonianum	30	
— Ludovicæ	50		— Pechelianum flammœnum	50	
— Ludovicianum	30		— peltatum	30	
— lugens	50		— — foliis variegatis	30	
— Lynedoch	1		— pendulum	30	
— macranthum	30		— peramplum	50	
— — gibbosum	30		— Petraschianum	30	
— — roseum	30		— Phalon	30	
— — speciosum	30		— Phlogeron	30	
— — vestitum	30		— Phlox	30	
— macrophyllum	40		— Phoetion	30	
— macrostaphanon	30		— Phoeniceum Ilumci	20	
— — erubescens	40		— placidum	30	
— maculatum	30		— plicatile	50	
— — adanctum	40		— plurilobum	30	
— maculosum	40		— poligranum	40	
— Maid of Orleans	30		— Porphyron	50	
— majus	50		— prævalens	30	
— malachraefolium	40		— Priaron	50	
— Mariae	50		— primatum	40	
— Mathianum	30		— — Humci	30	
— Mathildæ	50		— Prinz of Orange	30	
— megalanthon	30		— — Regent	30	
— megaleon	30		— Princesse Charlotte	30	
— melaleucon	50		— Pronajanum	40	
— Melaniae	50		— prophanon	50	
— meleagris	30		— Proteus	30	
— melitifolium	30		— psyllophyllum	50	
— metallicum	50		— pubescens	50	
— Meternichianum	30		— preclarum	40	
— — pictum	30		— purpuratum	50	
— mirabile	50		— Pyrinon	50	
— molissimum grandiflorum	30		— Queen of Chebe	30	
— monstrosum	20		— quercifolium	30	
— Moreanum	30		— — lacineatum	30	
— Morganum	30		— questorium	30	
— mucronatum	30		— quinquevulnérum	30	
— Mungo-Park	30		— Radula	30	
— murajanum	30		— — foliis variegatis	30	

PELARGONIUM.

— ramigerum	50
— — Sweetii	50
Rajuerianum	50
raphinosmon	30
reformatum	30
reginae	50
religiosum	50
reniforme	30
resurectum	50
revolutiflorum	30
revolutum	30
rhibophyllum	50
ribifolium novum	30
Rolinsonii	30
Rochlederianum	30
Rochlederiae	30
roseum	30
rotundifolium	30
Rovani	30
— majus	30
— minus	30
Royale Gorge	30
rubefactum	30
rubescens	30
Rudolphianum	30
Russelianum	50
rutilans	30
Sandersii	30
sanguineum	30
sauiculaefolium	30
sarcanthum	50
Sajmourianum	30
Sajmouriae	30
Seaborovii	30
Schreiberianum	30
— multiflorum	30
Schwarzenbergianum	30
— adactum	30
— pictum	30
Scotii	40
semicirculare	30
Semnon	40
sessile	50
severum	30
Smithii	30
— exornatum	30
— violaceum	30
smyrnifolium mado- phylum	30
— moustrosum	30
solubile	40
Sophiae	50
souverin	30
spectabile azoreum	30
— purpureum	30
— recurvum	30
splendens	30
splendidum	30
Stadthuter	30
Standhooppe	30
Stafordianum	30
stenophyllum	50
Stephanianum	50

PELARGONIUM.

— Stiftii	50
— stipulaceum	50
— stupefaciens	50
— superbum	30
— — majus	30
— — roseum	30
Susannae	50
susianum	30
teniscens	50
ternatum foliis variegatis	30
tessellatum	50
tetragonum	30
— variegatum	30
Thovianum	30
Thunbergianum	50
Thugianum	30
Tibetsianum	30
tinctum	30
tomentosum	30
translucens	30
Trattinnikiae	50
tricuspidatum	30
triste	1
triumphans	30
tulctris	30
validum	30
villosum	30
— coccineum	30
vitifolium	30
Walfortianum	30
Walteriae	50
Watsonii	30
Welsianum	20
Wodzickianum	20
Würthianum	50
Yungit	30
Zichianum	30
— absolutum	30
Zonale	30
— flore albo	30
— — coccineo	20
— — — plenum	30
— — — roseo	30
— — — rubro plenum	30
— — — foliis variegatis	30

PHYMATANTHIUS.

clatus	2
latifolius	2
niveus	2
roseus	2
tricolor	2
vilosus	2

PENAEA— Klejownica.

mucronata	3
PENTAPETIES. Pięciornik. phoenicea s.	30
tomentosa s.	2

PENTSTEMON.

confertum	1
ovatum	2

PEPEROMIA. Pieprznica.

blanda (<i>Piper blandum</i>) s.	1
--	---

PEPEROMIA.	fl.	kr.	PIPER.	fl.	kr.
— magnolifolia (<i>Piper magnolifol.</i>) . . . s.	1		— aromaticum s.	1	
PERIPLOCA— Obwojnik. Schlinge.			— Brettmajerii s.	1	
— africana	1		— canum s.	1	
PETUNEA.			— polystachion s.	1	
— phoenicea (<i>Norimbergia phoenicea.</i>) . . .	30		— verticellatum s.	1	
PHLOMIS— Żabieńiec. Phlomis.			PISTACIA— Pistacja.		
— salviacifolia	30		— Lentiscus	1	
PHOENIX— Daktyl. Dattelpalme.			PITCARNIA— Pitkarnja. Pitkarnie.		
— dactylifera s.	1		— angustifolia s.	1	
— farinifera s.			— bromeliaefolia s.	1	
— sylvestris s.			— graminifolia s.	2	
PHOENOCOMA— Nic- zmiennik.			— iridiflora s.	3	
— prolifera (<i>Eichrisium prolier.</i>) . . .	5		— straminea s.	3	
— magna	6		PITTOSPORUM.		
PHORMIUM— Złotogłów. Gladioliśnie.			— Tobira	2	
— tenax	30		— undulatum	2	
PIOTINIA.			— — — — — foliis variegatis .	3	
— serrulata (<i>Crataegus glabra.</i>)	2		PLATYLOBIUM. Blattähuse.		
PIRYNIUM.			— triangulare		
— setosum (<i>Maranta secunda.</i>) . . . s.	1		PLECTRANTHUS. Hahnen- sporn.		
— zebrinum (<i>Maranta zebra.</i>) . . . s.	2		— australis	1	
PHYLICA— Filica— Physika.			— fruticosus	30	
— ericoides			— rugosus	1	
— lanceolata	1		PLUMBAGO— Olowianka. Wlewywurz.		
— plumosa	2		— capensis s.	30	
— speciosa	2		— rosea s.	1	
PHYLLANTHUS.			— Zeylanica s.	30	
— turbinatus s.	2		PLUMERIA— Skrętnica. Plumerie.		
PHYLLOMA.			— longifolia s.	6	
— aloiflorum (<i>Dracena marginata.</i>) . . .			— speciosa s.	5	
PHYSALIS. Źydoska wi- śnia. Schlutte.			PODALYRIA— Podalirja. Podalirie.		
— peruviana	30		— calyprata	5	
PIMELEA. Glangstrauch.			— coerulea	1	
— decussata (<i>ferruginea.</i>)	4		— sericea	4	
— drupacea	5		— styraciifolia	4	
— glauca	4		PODOCARCUS. Podokarpus.		
— linifolia	5		— elongata (<i>Taxus chi- nensis.</i>)	2	
PINUS— Sosna. Kiefer.			— macrophylla (<i>Taxus longifolia.</i>)	3	
— canariensis	4		— verticillata	3	
— Cedrus	10		POINCIANA.		
— halepensis	2		— pulcherrima s.	4	
— inops	3		POIVREA.		
— nigra	3		— coccinea (<i>Combretum purpureum.</i>) . . . s.		
— palustris			— comosa (<i>Combretum comosum.</i>) . . . s.	4	
— pumila	3		POLYGALA. Krzyżownica. Kreuzblume.		
— Taeda	4		— bracteolata	2	
— variabilis	4		— cordifolia	3	
PIPER— Pieprz— Pfeffer.			— — latifolia	3	
— aduncum s.	50		— grandiflora	4	
			— grandis	3	
			— micrantha	3	
			— myrtifolia	2	
			— obcordata	3	

POLYGALA.	fl.	kr	PROTEA.	fl.	kr
— speciosa	3		— mellifera	4	
— umbellata	4		PSORALEA.		
POLYPODIUM — Paproć. Engelsfuß.			— argentea	1	
— aureum	3		— pinnata	1	
— crassifolium	3		PTERIS — Orlica — Saumfarren.		
— distans	3		— flexuosa s.	2	
— irioides (<i>iridifolium</i>)	4		— hastata s.	2	
— lactum	3		— serrulata s.	30	
PONTEDERIA. Pontederia. Pontederie.			PTEROSPERMUM — Skrzydłacz. Flügelkern.		
— cordata	1		— acerifolium s.	6	
— crassipes s.	1		PULTENEA. Pultenae.		
PORLIERA. Porlierie.			— retusa	2	
— hygrometrica	2		— stricta	2	
POTENTILLA. Pięćperst. Fingerfaut.			— tenuissima	1	
— atrosanguinea	30		PUNICA — Granat. Granatapfel.		
— colorata	30		— Granatum	30	
— formosa (<i>nepalensis</i>)	30		— — albescens	1	
— lutea plena	30		— — flore pleno	1	
— pacata	30		— — nana	1	
POTHIOS — Potos — Wothos.			PYRUS — Grusza. Birnbaum.		
— cartilaginea s.	4		— japonica (<i>Cydonia ja- ponica</i>)	2	
— crassinervia s.			— — alba	3	
— digitata s.	4		RHAMNUS — Saktak. Weißdorn.		
— glauca s.			— Alaternus	30	
— lanceolata s.	4		— — argenteo variegatus	1	
— reflexa s.	5		— — aureo variegatus	1	
— violacea s.	1		RHAPIS. Rhapis.		
PRIMULA. Pierwiosnka. Primel.			— flabelliformis s.		
— acaulis (<i>vulgaris</i>) alba	30		RHIPIDODENDRON.		
— — alba plena	2		— plicatilis (<i>Aloe plicatilis</i>)	2	
— — coerulea plena	2		RIODODENDRON — Róża- niec. Azalee.		
— — fulgens	30		— arboreum		
— — liliacina	2		— azaloides	4	
— — lutea	2		— — odorum	4	
— — rosea	2		— Catesbaei	4	
— — — simplex	30		— fragrans	3	
— — rubra plena	2		— glomeratum	5	
— — tricolor	30		— hybridum	4	
— — cortusoides	2		— maximum	3	
— — elatior	30		— ponticum	3	
— — farinosa	30		— — flore pleno	4	
— — involucrata (<i>verticillata</i>)	1		— — foliis aureo va- riegatis	4	
— — longiflora	2		— — — eleganter variegatis	4	
— — marginata	1		— punctatum	5	
— — miniata	1		RHUS — Sumak — Sumach.		
— — Palinurii	1		— lucida (<i>Rhamnus Pa- liurus</i>)	1	
— — praenitens (<i>chinensis</i>)	30		— parviflora	2	
— — — fimbriata			— sinuata	1	
— — — albiflora	30		— viminalis	30	
— — — dentiflora	1		RHYNCHOSIA.		
— — Seotica	1		— difformis (<i>Glycine to- mentosa</i>)	2	
PROSTANTHERA.			— macrophylla	3	
— lasianthos	2				
— violacea	2				
PROTEA — Srebrnik. Silberbaum.					
— cynaroides	4				
— lorea	6				

ROSA.		fl.	kr	SALVIA— Szalwia—		fl.	kr
— Thea Hortense . . .	1			— amoena (<i>Bossiana</i>) . . s.			30
— liliacina . . .	1			— angustifolia (<i>reptans</i>) . .	1		
— Marie Louise . . .	1	30		— aurea			30
— maxima	1			— bicolor	s.	1	
— Moreau	1			— cardinalis	s.	1	
— Ordans	1	30		— coccinea	s.	1	
— Paravicina . . .	1	30		— coerulea	s.	1	
— Princesse Stephanie	1			— elegans	s.	2	
— rosea	1			— fulgens	s.	1	
— rubra	1			— involucrata	s.	1	
— Triomphe de Boll-				— leontroides (<i>formosa</i>) .			
viller	1	30		— mexicana			
— Willoresii	1			— pseudococcinea s.			
Semperflorens		30		— rugosa			
— Adelaide d'Orleans	1			— Sclarea		30	
— albida plena . .	1			— splendens	s.	30	
— amaranthe . . .	1						
— Auemathing . . .	1						
— atrorubens . . .	1						
— Bengalle unique .	1						
— Bichonii	1						
— cornvallis . . .	1						
— minor	1						
— moschata	1						
— Palermo	1						
— Princesse Louise	1						
— rannoides	1						
ROSMARINUS— Rozmaryn.							
— officinalis	30						
ROYENA.							
— lucida	1						
RUBENTIA. Rubentie.							
— angustifolia. . . .	3						
RUBUS— Malina.							
— rosacefolius	30						
RUELLIA— Ruelja—							
Ruellie.							
— anisophylla (<i>persicifolia</i>)s.	1						
— coerulea	30						
— formosa	30						
— grandiflora . . .	30						
RUMEX— Szczaw.							
— cordatus	30						
RUSSELIA— Russelja.							
Russelie.							
— multiflora	1						
SABAL.							
— minor	1						
SACCHARUM— Cukier.							
Bukeroehr.							
— officinarum	1						
SAGITTARIA— Strzałka.							
Pfeilkraut.							
— lancifolia	1						
SALICORNIA— Solirog-							
Glaśniald.							
— fruticosa	30						
SALPIGLOSSIS.							
— atropurpurea . . .	1						
— Barklayana	1						
— picta	1						
— straminea	1						
SALVIA— Szalwia—							
Szelę.							
— amoena (<i>Bossiana</i>) . . s.							
— angustifolia (<i>reptans</i>) . .							
— aurea							
— bicolor							
— cardinalis							
— coccinea							
— coerulea							
— elegans							
— fulgens							
— involucrata							
— leontroides (<i>formosa</i>) .							
— mexicana							
— pseudococcinea . . . s.							
— rugosa							
— Sclarea							
— splendens							
SALIX— Wierzba—							
Weide.							
— Humboldtiana							
SANSEVIERA.							
— Guienensis s.							
SANTOLINA. Świętoziół.							
Santoline.							
— Chamæ-Cyprissus . .							
SARRACENIA. Kapturnik.							
— flava							
— purpurea							
SAXIFRAGA. Łomikamień.							
Steinbrud.							
— Cotyledon (<i>Chondrosea</i>)							
<i>pyramidalis.</i>) . . .							
— crassifolia (<i>Bergenia</i>							
<i>crassifolia.</i>) . . .							
— sarmentosa (<i>Diptera</i>							
<i>sarmentosa.</i>) . . .							
SCHIZANTHIUS.							
— frutescens							
— piatus							
SCHOTIA— Szoeja.							
— speciosa							
SCILLA. Morska cebula.							
Meerzwibbel.							
— bifolia							
— peruviana							
SCOLOPENDRIUM.							
— officinarum							
SELAGO.							
— capitata (<i>Dischisma</i>							
<i>capitatum.</i>) . . .							
— polystachya							
SEMPERVIVUM. Rojnik.							
Hauswurz.							
— arachnoideum							
— arboreum							
— atropurpureum . . .							
— variegatum							
— aureum (<i>calyciforme</i>)							
— barbatum							
— canariense							
— flagelliforme							
— glutinosum							
— lineolare							

SEMPERVIVUM.			SPARTIUM.	
— spirale (<i>Sedum spirale</i>)	1		— junceum	
— tabulaeforme	5		SPHAEROLOBIUM. Kule-	
— tortuosum	1		czuk. Kugelhülse.	
— urbicum	1		— vimineum	1
— villosum	1		SPIELMANNIA. Spilmanja.	
SENECIO — Starzec —			— Spielmannie.	
Kreuzgraut.			— africana	30
— elegans albo pleno	30		SPREIKEJA. Sprakelja.	
— — rubro pleno	30		— fornosissima (<i>Amarillis</i>	
— ilicifolius	1		— formosissima.)	30
— liliacinus	1		SPRENGETJA. Sprengelja.	
— speciosus	1		— incarnata	5
— venustus	1		STACHYTARPETES.	
SERINGIA.			— mutabilis (<i>Verbenna</i>	
— platiphylla (<i>Lasiopetalon</i>			— <i>mutabilis</i> .)	30
<i>arbrescens.</i>)	1		STAPELIA — Stapelja.	
SESUVIUM. Rozchodnica.			Stapelie.	
Gesuwie.			— acuminata s.	1
— revolutifolium s.	1		— ambigua s.	1
SIDA — Szlazownica.			— arida (<i>Obesia arida.</i>) . s.	30
— cordifolia s.	1		— bisulca (<i>Orbea bisulca.</i>) s.	30
— molissima s.	30		— brevirostris s.	30
— paniculata s.	1		— bufonia (<i>Orbea Bufonis</i>) s.	50
SIDERITES — Szanka.			— caespitosa (<i>Duvalia</i>	
Glindkraut.			— <i>caespitosa</i> .)	30
— cretica	50		— clavigera (<i>Huernia</i>	
SILENE — Lepnica.			— <i>clavigera</i> .) s.	1
Leimkraut.			— clypeata (<i>Orbea cly-</i>	
— fruticosa	30		— <i>peata</i> .) s.	30
SINNINGIA.			— conspurcata (<i>Orbea</i>	
— villosa s.	1		— <i>conspurcata</i> .) s.	30
SOLANDRA — Solandra.			— Curtisii (<i>Orbea Cur-</i>	
— grandiflora s.	1		— <i>tisii</i> .) s.	30
SOLANUM — Psianka.			— deflexa s.	1
Nachtshatten.			— divaricata (<i>Gonostemon</i>	
— bonariense	1		— <i>divaricatum</i> .)	30
— capense	1		— glauca (<i>Tromotriche</i>	
— marginatum	30		— <i>glauca</i> .) s.	1
— pseudo-capsicum	30		— grandiflora s.	1
— pyracanthum s.	1		— guttata (<i>Huernia guttata</i>) s.	30
— rigescens	1		— hirsuta s.	30
— tomentosum s.	30		— lepida (<i>Orbea lepida.</i>) s.	30
SOPHORA.			— limosa s.	30
— occidentalis s.			— marginata (<i>Orbea mar-</i>	
SORGHUM.			— <i>ginata</i> .) s.	30
— caffrorum (<i>Arduini</i>) . .	1		— mixta (<i>Orbea mixta.</i>) s.	30
SOULANGIA — Sulangja.			— normalis (<i>Orbea nor-</i>	
— paniculata (<i>Phyllica</i>			— <i>malis</i> .) s.	30
<i>paniculata</i> .)	1		— obliqua (<i>Tromotriche</i>	
SPARAXIS.			— <i>obliqua</i> .) s.	1
— anemonae flora constriata	1		— orbicularis (<i>Orbea or-</i>	
— grandiflora latescens . .	1		— <i>bicularis</i> .) s.	30
— Joubertii	1		— pulvinata s.	30
— striata	1		— rugosa (<i>Orbea Wendlan-</i>	
— tricolor	1		— <i>diana</i> .) s.	30
— versicolor	1		— verrucosa (<i>Podanthus</i>	
— violacea	1		— <i>verrucosa</i> .) s.	30
SPARMANNIA. Sparmanja.			STAURACANTHUS.	
Sparmannie.			— amphyllus	1
— africana	30		STENOCITILUS. Stenochilus.	
— tuberosa	1		— glaber	2
SPARTIUM. Zarnowiccia.			— maculatus	3
Pfrieme.			— viscosus	3

	fl.	kr	TEUCRIUM.	fl.
— <i>purpurea</i> (<i>Eupatoria</i>). .	1		— <i>betonicum</i>	30
— <i>serrata</i>	1		— <i>marum</i>	30
STRELITZIA— <i>Strelitzja</i> . Strelizie.			THALIA. Thalie.	
— <i>angustifolia</i> s.			— <i>dealbata</i> s.	5
— <i>humilis</i> 20 fl. i	50		THEOPHRASTA. <i>Theofrasta</i> . Theophraste.	
— <i>junccea</i> s. s.	60		— <i>integrifolia</i> s.	5
— <i>ovata</i> s. s.			— <i>longifolia</i> s.	6
— <i>parvifolia</i> s.			THOMASIA.	
— <i>reginae</i> s. 30 fl. i	60		— <i>purpurea</i> (<i>Lasiopetatum</i> <i>coccineum</i>)	2
STREPTOCARPUS.			— <i>quercifolia</i>	3
— <i>Rexii</i> (<i>Didymocarpus</i> <i>Rexii</i>). s.	1		— <i>solanacea</i> (<i>Lasiopetatum</i> <i>solanaceum</i>)	2
STRUMARIA.			THIUJA— <i>Zyciodrzew</i> .	
— <i>undulata</i> (<i>Amarillis</i> <i>undulata</i>).	1		— <i>canadensis</i>	2
STYLEDIUM.			— <i>sphaeroidea</i> (<i>Cupressus</i> <i>thyoides</i>)	2
— <i>adnatum</i>	1		THUNBERGIA. <i>Tunbergja</i> . Thunbegie.	
— <i>fruticosum</i> (<i>glandulosum</i>)	1		— <i>alata</i> s.	1
— <i>laricifolium</i> (<i>tenuifolium</i>)	4		— <i>angulata</i> s.	1
STYPHELIA.			— <i>coccinea</i> s.	1
— <i>ovalifolia</i>	6		— <i>fragrans</i> s.	1
SUTHERLANDIA.			— <i>grandiflora</i> s.	2
— <i>frutescens</i>	1		TILLANDSIA. (<i>patrz Bromelia</i>)	
SWAINSONIA. <i>Swainsonja</i> .			TRACHELIUM. <i>Szyjuik</i> . Halskraut.	
— <i>Coronillaefolia</i>	1		— <i>coeruleum</i>	30
WIETENIA. <i>Mahoni</i> .			TRADESCANTIA.	
— <i>mahogoni</i>	14		— <i>crassifolia</i>	1
FABERNAMONTANA.			— <i>discolor</i> s.	30
— <i>coronaria</i> (<i>Nerium co-</i> <i>ronarium</i>).	2		TREVIRIANA. <i>Cyrulkia</i> .	
AGETES. <i>Szarańcza</i> . Gammelblume.			— <i>coccinea</i> (<i>Cyrilla pul-</i> <i>chella</i>). s.	1
— <i>lucida</i>	1		TRISTANIA.	
ALINUM.			— <i>conferta</i>	4
— <i>teretifolium</i>	1		— <i>laurina</i>	3
ARCHONANTHIUS.			— <i>neriifolia</i> (<i>Melaleuca</i> <i>neriifolia</i>).	3
— <i>camphoratus</i>	1		TROPAEOLUM. <i>Nasturcja</i> .	
AXANTHEMA.			— <i>atropurpureum</i>	1
— <i>mucronata</i> (<i>Statice</i> <i>mucronata</i>).	1		— <i>minus flore pleno</i>	1
— <i>purpurata</i> (<i>Statice pur-</i> <i>purata</i>).	2		TURNERA.	
AXODIUM.			— <i>trioniflora</i> s.	1
— <i>distichum</i> (<i>Cupressus</i> <i>disticha</i>).	2		— <i>ulmifolia</i> s.	1
ECOMA.			ULEX.	
— <i>australis</i> (<i>Bignonia</i> <i>Pandorae</i>).	1		— <i>europeus</i>	30
— <i>grandiflora</i> (<i>Bignonia</i> <i>grandiflora</i>).	1		UMBILICUS. <i>Pepek</i> .	
— <i>radicans</i>	1		— <i>pendulinus</i> (<i>Cotyledon</i> <i>umbilicus</i>).	1
EMPLETONIA.			URANIA— <i>Uranja</i> .	
— <i>glauca</i>	4		— <i>speciosa</i> (<i>Ravenalia</i> <i>madagascariascen</i>). s.	
— <i>retusa</i>	4		UREOPETALUM.	
ESTUDINARIA— <i>Żółw</i> .			— <i>serotinum</i>	1
— <i>Elephantipes</i> (<i>Tamus</i> <i>Elephantipes</i>). . . . s.	10		— <i>viride</i> (<i>Lachenalia viridis</i>)	1
— <i>sylvatica</i> (<i>Tamus syl-</i> <i>vatica</i>). s.			URTICA— <i>Pokrzywa</i> .	
EUCRUM— <i>Ożanka</i> . Gamandre.			— <i>macrostachya</i>	1
			— <i>nivea</i> s.	30
			— <i>penduliflora</i>	1
			— <i>scabrella</i>	1

VALLOTA.		fl.	kr.	WAITZIA.		fl.	kr.
— <i>purpurea (Amaryllis purpurea.)</i> . . .			3	— <i>svalida</i>		1	
VANILLA — Wanilja. Vanilie.				— <i>elliptica</i>		1	
— <i>aromatica</i>	10			WATSONIA. Watsonja.			
— <i>planifolia</i>	6			— <i>coerulea</i>		1	
VELTHIEMIA.				— <i>fulgida (Antholyza fulgida.)</i> . . .		1	
— <i>viridifolia (Alectris capensis.)</i>	2			— <i>iridifolia</i>		1	
VERBENA. Koszysko. Gisentraut.				— <i>Meriana</i>		1	
— <i>alata</i>	2			— <i>plantaginea</i>		1	
— <i>Aubletia</i>	1			— <i>purpurea</i>		1	
— <i>chamaedrifolia (melanotrichis-Erius peruvianus.)</i>	30			— <i>rosea</i>		1	
— <i>corymbosa</i>	1			— <i>spicata (Ixia fistulosa.)</i> . . .		1	
— <i>Lambertii</i>	3			WESTRINGIA. Westringja.			
— <i>pulchella</i>	1			— <i>rosariniformis</i>		1	
— <i>vernosa</i>	1			WIBORGIA. Wiborgja.			
VERONICA. Przetacznik. Ehrenpreis.				— <i>fusca</i>		2	
— <i>decussata</i>	1			WILLEMETIA. Willemecka.			
VIBURNUM. Kalina. Schneeballen.				— <i>africana (Ceanothus globulosus.)</i> . . .		30	
— <i>odoratissimum (chinense)</i>	1			WOODWARDIA. Woodwardia.			
— <i>rugosum (rigidum)</i> . .	1			— <i>dja.</i>			
— <i>Tinus</i>	30			— <i>radicans</i>		2	
— — <i>foliis variegatis</i> . .	1			XENOPOMA.			
VIMINARIA.				— <i>obovatum</i>		30	
— <i>demidata</i>	1			XEROTES.			
VINCA — Barwinck. Sünngren.				— <i>longifolia (Lomandra longifolia.)</i> . . .		1	
— <i>alba</i>	30			XYLOPHYLLA. Rxylofila.	s.		
— <i>rosea</i>	30			— <i>arbuscula</i>		2	
VIOLA — Fijołek — Veilchen.				— <i>angustifolia</i>		2	
— <i>odorata albo plena</i> . .	1			— <i>falcata</i>		1	
— — <i>pallido</i> — . . .	30			— <i>speciosa (Phyllanthus speciosus.)</i>		2	
— — <i>purpureo</i> — . . .	1			YUCCA. Juka. Adamnadels.			
VIRGILIA. Virgilie.				— <i>aloefolia</i>			
— <i>aurea</i>	2			— <i>draconis foliis variegatis</i>			
— <i>intrusa (Sophora sylvatica.)</i>	2			— <i>filamentosa</i>			
VITEX — Witeks — Keusdblaumi.				— <i>gloriosa</i>		2	
— <i>agnus-castus</i>	1			— <i>gracilis</i>			
WACHENDORFIA. Wachendorfja.				ZAMIA. Keulenpalme.			
— <i>thyrsiflora</i>	1			— <i>glaucha (Encephalanthus Lehmannii.)</i>			
WAHLENBERGIA. Wahlenbergja.				— <i>horrida</i>		40	
— <i>grandiflora (Campanula grandiflora.)</i> . . .	1			— <i>pungens</i>		50	
WAITZIA. Wajcja.				— <i>spiralis</i>		30	
— <i>crocata</i>	1			ZANTHOXYLUM.			
— <i>fenestrata</i>	1			— <i>candida (Amaryllis candida.)</i>		1	
— <i>linearis</i>	1			— <i>grandiflora</i>		2	
— <i>lineata</i>	1			— <i>rosea</i>		1	
— <i>minuta</i>	1			ZINGIBER — Imbiér. Ingwer.			
— <i>securigera</i>	1			— <i>officinale</i>		30	

Stron.	Przedz.	wiersz.	zamiast.	powinno być:
—	8.	— 2. — 3. od dołu,	<i>lana</i>	— <i>cana</i> ; a ten wiersz nie trzecim lecz czwartym od dołu.
—	10.	— 1. — 29. — —	<i>paconi flora</i>	— <i>paconiflora</i> .
—	11.	— 2. — 19. od góry	<i>Schideuna</i> (<i>Kimthea</i>)	— <i>Schideana</i> (<i>Kunthea</i>).
—	16.	— 1. — 2. — —	<i>syn</i>	— <i>sya</i> (<i>Edwardsya</i>)
—	17.	— 1. — 28. — }	<i>ranc</i>	— <i>nana</i> .
—	23.	— 2. — ostatni	}	PELARGONIUM PHY- MATANTHUS.
—	30.	— 2. — 17. od dołu		

Ważny do wydania nowego katalogu.

KATALOG

drzew i krzewów ozdobnych

hodowanych w szkółkach

Międzyńieckich.

— — — — —

Międzyńiec (Galicya)
poczta i telegram w miejscowości.

PRZEMYSŁ
Drukiem S. F. Piątkiewicza.
1889.



Ulvagi.

Wskutek licznych żądań do nas nadchodzących, wydajemy obecny drugi tymczasowy katalog, a w tym umieszczamy te gatunki z naszych szkółek, które rozmiarami zupełnie są zdatne do przesadzania i w pierwszym roku będą już stanowić ozdobę każdego ogrodu.

Katalog tegoroczny jest o wiele od przeszłorocznego obszerniejszy i zawiera wiele odmian i gatunków, które w przeszłym roku do rozsprzaży jeszcze były za małe.

Zaletą drzewek i krzewów z naszych szkółek jest taniość, z jaką żadna firma zagraniczna konkurować nie może i okoliczność, iż w naszym kraju wychowane, są już tem samem do naszego klimatu przyzwyczajone i przez zmianę tegoż cierpieć wcale nie będą.

Co do róż, szczególną zwracamy uwagę łaskawych odbiorców: każdy gatunek róż staramy się według jej zalet lub wad w najodpowiedniejszy sposób użytkować. Centosolie, kapucynki, część herbacianych i wiele innych

formującą bardzo słabe korony i wysoko szczepione chowowoito się utrzymującą albo zupełnie ginącą w krótkim czasie. Dlatego też szczepimy te gatunki na korzeniu lub ze sztubrów je prowadzimy, bo wtedy utwarzają silne krzaki, z których piękne można prowadzić piramidy, szpalery formować i t. p. i wtedy tylko bogato kwitną i kwiat pięknie wykształcają. Inne znowu zaś wręcz przeciwnie, tylko gdy wysoko szczepione, pięknie się formują. Z tych to powodów może się zdarzyć, że trudno nam czasem było odpowiedzieć na zamówienia, w razie więc wyczerpania niskopiennych zastąpimy wysokopiennemi lub też odwrotnie.

Jeżeliby sobie odbiorca tego nie życzył, upraszczamy o wyraźnym nadmienieniu o tem życzeniu przy zamówieniu.

Upozdrawiamy łaskawych odbiorców, że róże provincialis striata i róże paskowane remontantes, niestety często przy zmianie gruntu lub na niewłaściwym gruncie nabierają jeden kolor i tracą swój piękny paskowany koloryst.

Za opis róży nowych zupełnie nie ręczymy, jest on dokładnie podany tak, jak je hodowcy nam opisali. Jeden zraz z 5—8 oczek kosztuje połowę ceny niskopiennych. Przesyłka, któraby w drodze na mróz wystawioną została, powinna pozostać nie rozpakowaną w miejscu nie ciepłym ale wolnym od mrozu, póki zupełnie nie rozmarznie.

Wszystkie przesyłki oddajemy franco na stacyi Niżankowice, z tamtą odbywa się transport na koszt odbiorcy i nie bierzemy odtąd żadnej odpowiedzialności.

Opakowanie jak najtaniej porachowane będzie. Upraszczamy o dokładne podanie adresu i sposobu, w jaki

posälka ma być wyslaną, pocztą, koleją spieszna czy cięzarowym pociągiem.

Upraszamy również usilnie o wczesne zamówienie roślin, wiele bowiem obstatunków nie możemy uskutecznić z powodu spóźnionej pory.

Wszelkie zamówienia i pieniądze upraszamy o przesyłanie pod adresem:

Zarząd szkółek księstwa A. Lubomirskich

Miżyniec, styczeń 1889.



Wyszczególnienie drzew i krzewów.

§ oznacza pnącą roślinę.

T " placzące drzewo.

P " piramidalnie rosnące drzewo.

A " że trzeba roślinę na zimę okryć przynajmniej przez kilka pierwszych lat.

Acer, klon.

	Cena od sztuki
	zł. et.
dasycarpon Wierii laciniatum. Hort. O liściu głęboko powycinanym	— 40
monspessulanum. L.	— 30
pensylvanicum. L. Bardzo piękny liść	— 40
platanoides L. klon pospolity	— 40
» dissectum Hort. klon palmowy lub patlaty. O liściach w strzępy powycinanych, bardzo oryginalny i ładny.	— 40
» foliis variegatis. Hort. Odmiana pstrolistna	— 30
» Schwedlerii Hort. Młode pędy i liście żywo czerwone, w lecie coraz ciemniejsze bardzo piękny	— 50
Pseudoplatanus L. klon jawór	— 40
» foliis purpureis Hort. Przy wypuszczaniu listki czerwone, później b. ciemno zielone, ze spodu purpurowe	— 40
rubrum L. (Syn A. carolinianum, Walt.) Liście	

Cena od sztuki
zlr. ct.

<i>z wierzchu jasno zielone, ze spodu białe, kwitnie przed wypuszczeniem liści b. pięknie czerwono</i>	—	40
<i>Pseudoplatanus tarticum laciniatum. Rgl. (Syn. A. Ginnala Max.) Zaliścienie jasne, w jesieni czerwone</i>	—	50
<i>Negundo L. Klon amerykański o liściach pierzastych, zieloność jasno żółtawa</i>	—	30
<i>A. " foliis variegatis. Hort. Odmiana o biało srokatych liściach</i>	—	50
Aesculus Rubicunda. Lois. (Syn. A. carnea Wild. Pavia carnea Spech. A. coccinea, scarlatina, rosea. Hort.) Kasztan czerwony	—	40
Ajiantus Desf. Bożodrzew.		
<i>A glandulosa Desf. Ogromnie długie pierzaste liście</i>	—	30
Alnus Glutiuosa. Grin. (Syn. Betula alnus. L.)		
<i>Zwykła Olcha laciniata. Ait. Olcha pątnata. Odmiana o liściach głęboko i ostro wyciętych</i>	—	10
<i>Amelanchier. Med k Świdostliwa.</i>		
<i>chinensis</i>	—	30
Amorpha. L. Judycht.		
<i>caroliniana Croom. Krzak o liściu pierzastym, kwiat purpurowo niebieski</i>	—	10
<i>fruticosa L kwitnie w długie gęste kity ciemno purpurowo niebieskie</i>	—	10
<i>Lewisii. Lodd. Bardzo bogato i dugo kwitnie</i>	—	10
Ampelopsis. Mx.		
<i>quinquefolia Mx dzikie wino</i>	—	10
Amygdalus Tourn. Migdał.		
<i>A communis flore pleno. Odmiana zwykłego migdała o pełnym kwiecie</i>	—	70
<i>" fragilis. Borkh. (A ducis Mill.) Owoc soczysty ziarnko b. smaczne</i>	—	40
<i>na naL. (Syn. Persica nana. Mill.) Migdał karłowaty kwitnie wcześnie prześlicznie czerwono</i>	—	30
Aralia L.		
<i>A chinensis. L. (Syn. Dimorphantus mandschuricus Max.) Drzewokrzew o ogromnych liściach potrójnie złożonych pierzastych</i>	—	40

Cena od sztaki
zł. ct.

Berberis. L. Berbery.

amurensis. Rgl. Liście większe jak u zwykłego	—	35
elegans H. b. Lips. Listki ostro zakończone ze spodu białawe	—	30
heteropoda Schrenk.	—	35
Neubertii. Hort. Bollen. Część liści nie opuszcza na zimę	—	35
vulgariis L. Zwykły berbery	—	10
atropurpurea. Hort. Odmiana o ciemnych fioletowych liściach, bardzo piękny	—	40

Betula Tourn. Brzoza

alba atropurpurea. Hort. Czarna brzoza o liściach czarno fioletowych, bardzo piękna	—	80
dalecarlica. L. Odmiana z liściem wyciętym	—	60
fastigiata nova. Hort. Piękny piramidalny wzrost	—	60
T pendula nova. Hort. Odmiana bardzo pięknie płącąca	—	70
T populifolia laciniata Loud. Brzoza patlata o liściach w strzępy porozcinanych	—	90
Δ Bojpathra. Liście dingie z wierzchu ciemniejsze ze spodu jasne	—	70
davurica vera. Hort. (Syn. B. rotundifolia albo polchella. Hort.) Liście ostro ząbkowane wołochate	—	80
macrophylla. Hort. B. silny i szybki wzrost, liście duże	—	70
microphylla. Bge. Odmiana o bardzo małym liściu	—	60
nana. L. (Syn. B palustris Cels.) Krzak rzadko po nad 1 mtr. wysoki. Listki malutkie okrągłe, gałązki delikatne. B. ładny i interesujący krzak	—	80
populifolia laciniata	—	70

Buxus L. Bukszpan.

sempervirens augustifolia. Hort. Krzaczek zawsze zielony	—	10
--	---	----

§ Caprifolium Przewiercień. Juss. Wszystkie pnące rośliny.

hortense. Lam. Kwiat zewnątrz czerwonawy, we wnętrzu żółtawy	—	20
proliferum. Hort. Kwiat żółtawy	—	20
» sempervirens. Mx. Kwiat granatowo czerwony czasem środkiem żółtawy	—	20

Cena od sztuki
zł. ct.

<i>Smithianum</i> . Kwitnie czerwono przez lato całe i jesień	— 20
<i>Caracana</i> Lam. Grochownik lub Żółta akacja <i>arborescens</i> . Lam. (Syn. <i>Robinia Caragana</i> L.) zwykły grochownik	— 30
T pendula , Hort. Odmiana o zwieszających się gałązkach	— 90
<i>microphylla</i> . Lam. Krzak mały o ciemnym i delikatnym zaliścienniu	— 35
<i>pygmea</i> . D. C. (Syn. <i>C. pendula</i> . Hort.) Bardzo delikatne zaliście, kwitnie pięknie żółto	— 40
T pygmea arenaria , Fisch. Drzewko o cienkich pięknie zwieszających się gałązkach. Wysoko szczepione	— 80
<i>Carpinus</i> L. Grab. <i>quercifolia</i> , Hort. Odmiana o małych liściach podobnych do dębowych	— 50
Catalpa , Juss. <i>Syringaefolia</i> . Sims. Liście duże, sercowate kwitnie w grona proste białe, żółtem i czerwonem znanzone. Za młodu należy drzewo okrywać	1 50
<i>speciosa</i> , Sargent. Kwitnie prawie czysto bialo	1 —
<i>Ceanothus</i> L. Puzyrnik <i>americanus</i> . L. krzak mały o delikatnych czerwonych gałązkach. Kwitnie bialo bardzo oficie od lipca do jesieni	— 40
<i>Cerasus</i> Juss. Wiśnia. <i>acida flore pleno</i> , Hort. Odmiana o pełnym kwiecie, często rodzi owoce czerwone	— 40
<i>rubra</i> , Willd. (Syn. <i>C. Padus caroliniana</i> Hort.) krzaczyste drzewo. Owoc czerwony	— 35
<i>Colutea</i> L. Truszczelina. <i>arborescens</i> L. krzak kwitnie żółto	— 10
<i>Cornus</i> L. Świdwa dereń. <i>alba</i> . L. Krzak o czerwonej korze	— 10
<i>foliis variegatis</i> Hort. odmiana o bialo srokatych liściach	— 50
<i>sanguinea</i> . L. zwykła świdwa	— 10
<i>mascula</i> . R. et S. zwykły dereń dwuletni	— 10
<i>Coronilla</i> L.	

Cena od sztuki
zl. ct.

Emerus. L. Niski krzak o jasno zielonym pierzastem liściu. Kwitnie żółto w pękach — 15

Corylus L. Leszczyna.

Avellana atropurpurea Hort. Czarna Leszczy na o ciemnym fioletowem liściu. Wysoko szczeplione 1 —

quercifolia Bth. Citt. Liście wołochate powycinane podobne do dębowych 1 —

Cotoneaster. Medik. Irga.

laxiflora. Jacq. — 30

vulgaris. Lindl. Czerwono kwitnie — 20

buxifolia Wall. Kwitnie biało — 30

A. Simonsii. Hort. — 40

Crataegus L. Głóg. Crataegus.

Crus Galli. L. Kwitnie w pęki białe. W jesieni zaliście prześliczne żółte — 35

Watsoniana Stend. — 30

Douglasii Lindl. Kora gałęzi lśniąco brązowa bialo kropkowana — 30

macracantha. Lodd. — 40

grandiflora. C. Koch. Kwiaty duże białe. Owoc duży brązowo zielony — 45

Celsiana Dum. Liście błyszczące — 40

orientalis. Bieb. Liście omszone — 40

nigra W. et Kit. Liście szare duże — 40

sanguinea. Pall. Najwcześniej kwitnie — 40

Oxyacantha L. Zwykły — 10

" *flore pleno* Hort. Kwiat pełny — 40

" *flore puniceo pleno* Kwiat czerwony — 40

" *flore roseo* Hort. Kwiat jasno czerwony — 40

" *flore rubro pleno* Hort. Kwiat czerwony pełny — 70

" *Paul's New double scarlet.* Hort. Kwiat bardzo mały, bardzo ciemny, pełny — 70

Cydonia Pers. Pigwa.

A japonica Pers. Kwiat żywo czerwony — 40

Cytisus. L.

purpureus. Scop. Niski krzaczek o blado czerwonem kwiecie. Delikatny na wielkie mrozy — 40

Cena od sztuki
zł. ct.

Deutzia. Thnb. Żylistek.

crenata, s. et Z. kwitnie bialo	— 15
” candidissima plena. Hort. Kwiat bialy pełny	— 25
” flore rubro pleno. Hort. Kwiat czerwony pełny	— 20
” foliis albo punctatis. Hort. Odmiana o liściach kropkowanych, srokatych	— 25
gracilis. s. et Z. Bardzo ładny krzew o kwiecie białym	— 15
scabra. Thub. Kwitnie bogato w biale grona o żółtych	
naczyniach pylkowych	— 15

Evonimus L. Trzmiel.

verrucosa. Scop. O czarnych znacznych narościach na korze	— 30-
---	-------

Fagus. L. Buk.

sylvatica, asplenifolia. Hort. (Syn. F. s. incisa. Fort. F. s. laevis.) Odmiana o pięknie wyciętem liściu	— 70
sylvatica atropurpurea Hort. Czarny buk	— 80
T ” Brocklesby Hort. Liście większe od poprzedniego	— 80
T ” pendula Hort. Czarny buk płaczący	— 80
sylvatica comptoniaefolia Hort. Odmiana o delikatnych ładnych liściach	— 70
” pendula Hort. Zwykły buk płaczący.	— 80

Forsythia. Vahl.

A suspensa. Vahl. Piękny krzew żółto kwitnący	— 30
vitidissima. Linol. Kwitnie żółto na wiosnę. Potrzebuje nakrycia na zimę	— 30

Fraxinus. L. Jasion.

acuminata Hort. Liście pierzaste długie lancetowe. Gałązki żółtawo kropkowane	— 80
arbutifolia. Hort. Wysokie drzewo o jasnej korze i liściu gęsto ze spodu omszonym	— 50
aucubaefolia. Hort. Liście ciemno zielone ze złotociemnimi plamami. Bardzo ładny	— 90
excelsior aurea Wild. Kora gałęzi złota. Liście jasne.	— 40
T ” pendula. Al. Jasion płaczący	— 80
” simplicifolia. (Syn. Simplicifolia Wild.) Liście podługowane ostro pilkowane	— 90
glabra. Lawr. Cal. Liście gładkie	— 50

Cena od sztuki
zł. ct

<i>junglandifolia</i> . Lam.	O pięknego, gładkich liściach ze spodu bledsze	—	70
<i>Ornus</i> . L.	Drzewo małe, liście gładkie, błyszczące kwiat biały, woniejący	—	80
Halimodendron Fisch. Solnik.			
<i>argenteum</i> . Fisch.	Krzew o liściu pierzastym i kwiecie cielisto czerwonem. Wysoko szczepione	—	60
Hedera L. Bluszez.			
<i>Helix</i> .	L. Zwykły bluszez	—	5
Hibiscus L.	Należy wszystkie starannie na zimę okrywać.		
<i>A syriacus</i> L.	Krzew w jesieni kwitnie jasno purpurowo	—	40
<i>A</i> „ <i>flore albo</i> Hort.	Kwiat biały	—	40
<i>A</i> „ <i>flore carneo pleno</i> Hort.	—	50	
<i>A</i> „ „ <i>rubro</i> Hort.	Kwiat czerwony	—	40
<i>A</i> „ „ <i>violaceo</i> Hort.	Kwiat fioletowy	—	50
<i>A</i> „ „ <i>totus albus</i>	—	50	
Hippophae . L. Rozmarynowiec.			
<i>Rhamnoides</i>	L. Małe drzewo o wąskich listkach	—	25
Jugians L. Orzech.			
<i>cinerea</i> L.	Orzech amerykański szary	—	35
<i>nigra</i> . L.	Orzech amerykański czarny	—	35
Keria D. C. Złotlin.			
<i>japonica flore pleno</i> Hort.	Bardzo ładna odmiana o pełnym żółtym kwiecie	—	20
Laburnum Medik. Szczodrzenica Złotydeszez.			
<i>alpinum</i> Gris.	Kwitnie w długie pachnące, żółte grona	—	50
<i>vulgare</i> Gris.	Kwiat piękny. Nasienie jest trucizną	—	20
Ligustrum . L. Ligustr.			
<i>vulgare</i> L.	Kwitnie biało. Bardzo dobre na żywne ploty	—	10
Liriodendron L. Tulipanowiec.			
<i>A tulipifera</i> L.	Przepyszne zaliście, kwiat zie- lonkowato żółty	—	50
Lonicera L. Wiciokrzew.			
<i>brachypoda foliis aureo reticulatis</i> Hort.	Liście żółto żylkowane i srokate	—	10